

| | | | | |
|---|--------------------|--|--|-----------|
| 令和8年度 | 業 務 委 託 設 計 書 | | | |
| 業務番号 | 三下宮委第1号 | | | |
| 下水道名 | 宮川流域下水道(宮川処理区) | | | |
| 履行場所 | 三重県伊勢市大湊町地内 | | | |
| 業務名 | 宮川浄化センター防災設備点検業務 | | | |
| 業務委託費 | 円 | | 公益財団法人 三重県下水道公社 | |
| | うち消費税相当額 円 | | 設計 | 令和8年4月14日 |
| 履行期間 | 契約締結日から令和9年3月19日まで | | 設計 | 検算 |
| 委託の大要 | | | 委託理由 | |
| 宮川浄化センター防災設備等の法定点検業務 (1)管理本館 (2)機材倉庫 (3)発電機棟 (4)スクリーンポンプ棟 (5)ブロワ棟 10型消火器 18本更新 50型消火器 3本更新 (6)水処理施設 (7)砂ろ過棟 (8)汚泥スクリーン棟 (9)汚泥処理棟 | | | 消防法第17条3の3、消防法施行規則第31条の6第1項の規定に基づく消防設備等の点検及び建築基準法、同施行令の規定に基づく建築設備の定期点検を専門業者に委託するものである。 | |

業務委託内訳書

| 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|-------|-------------------|------------------|------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | 委託業務名 | 宮川浄化センター防災設備点検業務 | | | | | | |
| 保全業務費 | | | | | | | | |
| | 1 直接業務費（防災設備点検業務） | | | | | | | |
| | (1) 直接人件費 | | | | | | | |
| | | 処理場 | | | | | | |
| | | A | 自動火災報知設備 | 1 | 式 | | | |
| | | B | 誘導灯 | 1 | 式 | | | |
| | | C | 排煙設備 | 1 | 式 | | | |
| | | D | 非常放送設備 | 1 | 式 | | | |
| | | E | 消火器具（消火器） | 1 | 式 | | | |
| | | F | 屋内消火栓設備 | 1 | 式 | | | |
| | | G | 連結送水管 | 1 | 式 | | | |
| | | H | 配線 | 1 | 式 | | | |
| | (1) の計 | | | | | | | |
| | (2) 直接物品費 | | | | | | | |
| | | 直接物品費 | 直接人件費にかかる分 | 1 | 式 | | | |
| | | 粉末消火器 | 10型粉末（ABC）蓄圧式消火器 新品（リサイクルシール付き） | 18 | 本 | | | |
| | | 粉末消火器 | 50型粉末（ABC）蓄圧式消火器 新品（リサイクルシール付き） | 3 | 本 | | | |
| | (2) の計 | | | | | | | |
| 1 の計 | | | | | | | | |

業務委託内訳書

| 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|
| | 2 | 業務管理費 | | 1 | 式 | | | |
| 2の計 | | | | | | | | |
| 業務原価 | (1の計+2の計) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 3 | 一般管理費等 | | 1 | 式 | | | |
| 3の計 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 業務価格計 | (業務原価+3の計) | | | | | | | |
| 消費税等相当額 | | | | | | | | |
| 保全業務費 | | | | | | | | |

第1号内訳明細書

| | 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--------------|----------------------------|-------|------|-----|----|----|----|----|
| | 処理場 | | | | | | | | |
| A | 自動火災報知設備 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 50回線 | 1 | 面 | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 40回線 | 1 | 面 | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 30回線 | 1 | 面 | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 20回線 | 1 | 面 | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 10回線 | 2 | 面 | | | |
| | | 受信機 | P型 1級 | 5回線 | 1 | 面 | | | |
| | | 常用電源 | | | 7 | 組 | | | |
| | | 非常電源 | | | 7 | 組 | | | |
| | | 差動式分布型感知器 | | | 2 | 個 | | | |
| | | 差動式スポット型感知器(50個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | | 差動式スポット型感知器(51個以上100個以内) | | | 15 | 個 | | | |
| | | 定温式スポット型感知器(50個以内) | | | 18 | 個 | | | |
| | | 光電式スポット型煙感知器(50個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | | 光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | | 光電式スポット型煙感知器(101個以上150個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | | 光電式スポット型煙感知器(151個以上) | | | 211 | 個 | | | |
| | | 発信機 | | | 54 | 個 | | | |
| | | 表示灯 | | | 54 | 個 | | | |

第1号内訳明細書

| 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|----------------------------|-------|------|-----|----|----|----|----|
| | 音響装置 | | | 60 | 個 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| ②第2回点検(機器点検及び総合点検) | | | | | | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 50回線 | 1 | 面 | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 40回線 | 1 | 面 | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 30回線 | 1 | 面 | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 20回線 | 1 | 面 | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 10回線 | 2 | 面 | | | |
| | 受信機 | P型 1級 | 5回線 | 1 | 面 | | | |
| | 常用電源 | | | 7 | 組 | | | |
| | 非常電源 | | | 7 | 組 | | | |
| | 差動式分布型感知器 | | | 2 | 個 | | | |
| | 差動式スポット型感知器(50個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | 差動式スポット型感知器(51個以上100個以内) | | | 15 | 個 | | | |
| | 定温式スポット型感知器(50個以内) | | | 18 | 個 | | | |
| | 光電式スポット型煙感知器(50個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | 光電式スポット型煙感知器(51個以上100個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | 光電式スポット型煙感知器(101個以上150個以内) | | | 50 | 個 | | | |
| | 光電式スポット型煙感知器(151個以上) | | | 211 | 個 | | | |
| | 発信機 | | | 54 | 個 | | | |
| | 表示灯 | | | 54 | 個 | | | |
| | 音響装置 | | | 60 | 個 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |

第1号内訳明細書

| | 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--------------|--------|-----------|----|-----|----|----|----|----|
| | Aの計 | | | | | | | | |
| B | 誘導灯 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 誘導灯B | 50灯以内 | | 50 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯B | 51～100灯以内 | | 50 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯B | 101灯以上 | | 39 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯C | 50灯以内 | | 14 | 灯 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | ②第2回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 誘導灯B | 50灯以内 | | 50 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯B | 51～100灯以内 | | 50 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯B | 101灯以上 | | 39 | 灯 | | | |
| | | 誘導灯C | 50灯以内 | | 14 | 灯 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Bの計 | | | | | | | | |
| C | 排煙設備 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 防火戸 | ドア式S型 | | 2 | 枚 | | | |
| | | 防火戸 | ドア式W型 | | 1 | 枚 | | | |
| | | 防火ダンパー | | | 119 | 個 | | | |
| | | 排煙窓 | | | 35 | 箇所 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |

第1号内訳明細書

| | 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--------------------|------------------------|-----------|----|-----|----|----|----|----|
| | ②第2回点検(機器点検及び総合点検) | | | | | | | | |
| | | 防火戸 | ドア式S型 | | 2 | 枚 | | | |
| | | 防火戸 | ドア式W型 | | 1 | 枚 | | | |
| | | 防火ダンパー | | | 119 | 個 | | | |
| | | 排煙窓 | | | 35 | 箇所 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Cの計 | | | | | | | | |
| D | 非常放送設備 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 増幅器操作部 | 増幅器出力360W | | 1 | 組 | | | |
| | | 増幅器操作部 | 増幅器出力120W | | 1 | 組 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー50個まで) | | | 50 | 個 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー51個～100個) | | | 50 | 個 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー101個以上) | | | 72 | 個 | | | |
| | | スピーカー回線 | 音量調整器 | | 4 | 組 | | | |
| | | 常用電源 | 交流電源 | | 2 | 組 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | ②第2回点検(機器点検及び総合点検) | | | | | | | | |
| | | 増幅器操作部 | 増幅器出力360W | | 1 | 組 | | | |
| | | 増幅器操作部 | 増幅器出力120W | | 1 | 組 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー50個まで) | | | 50 | 個 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー51個～100個) | | | 50 | 個 | | | |
| | | スピーカー回線(スピーカー101個以上) | | | 72 | 個 | | | |

第1号内訳明細書

| | 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--------------|-----------------------|-----------|-----|-----|----|----|----|----|
| | | スピーカー回線 | 音量調整器 | | 4 | 組 | | | |
| | | 常用電源 | 交流電源 | | 2 | 組 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Dの計 | | | | | | | | |
| E | 消火器具(消火器) | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 消火器 | 粉末消火器 蓄圧式 | 10型 | 120 | 本 | | | |
| | | (内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照) | | | | | | | |
| | | 消火器 | 粉末消火器 車載式 | 50型 | 7 | 本 | | | |
| | | (内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照) | | | | | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | ②第2回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 消火器 | 粉末消火器 蓄圧式 | 10型 | 120 | 本 | | | |
| | | (内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照) | | | | | | | |
| | | 消火器 | 粉末消火器 車載式 | 50型 | 7 | 本 | | | |
| | | (内部確認、放射試験含む 消火器一覧参照) | | | | | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Eの計 | | | | | | | | |
| F | 屋内消火栓設備 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 加圧送水装置 | | | 2 | 組 | | | |
| | | 制御盤 | | | 2 | 面 | | | |
| | | 消火栓 | | | 27 | 組 | | | |

第1号内訳明細書

| 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|--------------------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| | 起動用スイッチ | | | 27 | 個 | | | |
| | 水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | | | 2 | 組 | | | |
| | 充水装置 | | | 2 | 組 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| ②第2回点検(機器点検及び総合点検) | | | | | | | | |
| | 加圧送水装置 | | | 2 | 組 | | | |
| | 制御盤 | | | 2 | 面 | | | |
| | 消火栓 | | | 27 | 組 | | | |
| | 起動用スイッチ | | | 27 | 個 | | | |
| | 水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | | | 2 | 組 | | | |
| | 充水装置 | | | 2 | 組 | | | |
| | 放水試験 | | | 1 | 式 | | | |
| | 小計 | | | | | | | |
| Fの計 | | | | | | | | |

第1号内訳明細書

| | 費目 | 工種 | 種別 | 細目 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|--------------------|--------------|----|----|----|----|----|----|----|
| G | 連結送水管 | | | | | | | | |
| | ①第1回点検(機器点検) | | | | | | | | |
| | | 連結送水口 | | | 1 | 組 | | | |
| | | 放水口 | | | 4 | 組 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | ②第2回点検(機器点検及び総合点検) | | | | | | | | |
| | | 連結送水口 | | | 1 | 組 | | | |
| | | 放水口 | | | 4 | 組 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Gの計 | | | | | | | | |
| H | 配線 | | | | | | | | |
| | 総合点検 | | | | | | | | |
| | | 絶縁抵抗測定及び配線点検 | | | 7 | 棟 | | | |
| | | 小計 | | | | | | | |
| | Hの計 | | | | | | | | |

