





宮川浄化センター位置図

工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号		
	宮川浄化センターエレベータ修繕工事		
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内		
図 面 の 種 類	位置図		
縮 尺	Free	図 面 番 号	1
事 業 所 名	宮川浄化センター		



① 管理本館

② スクリーンホフ棟

③ 第1ブロウ棟

④ 水処理施設

⑤ 第1砂ろ過棟

⑥ 汚泥スクリーン棟


⑦ 汚泥処理棟

⑧ 発電機棟


⑨ 機器倉庫

宮川浄化センター施設配置図


工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号		
	宮川浄化センターエレベータ修繕工事		
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内		
図 面 の 種 類	配置図		
縮 尺	Free	図 面 番 号	2
事 業 所 名	宮川浄化センター		



工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号		
	宮川浄化センターエレベーター修繕工事		
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内		
図 面 の 種 類	1階平面図		
縮 尺	Free	図 面 番 号	3
事 業 所 名	宮川浄化センター		




工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号		
	宮川浄化センターエレベータ修繕工事		
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内		
図 面 の 種 類	2階平面図		
縮 尺	Free	図 面 番 号	4
事 業 所 名	宮川浄化センター		



昇降路断面図 1/50

吊り钩	(建築工事)
吊钩 (Loc.1)	(EV1車)
吊钩 (Loc.2)	(EV2車)
吊钩 (Loc.3)	(EV3車)
吊钩 (Loc.4)	(EV4車)
吊钩 (Loc.5)	(EV5車)
吊钩 (Loc.6)	(EV6車)
吊钩 (Loc.7)	(EV7車)
吊钩 (Loc.8)	(EV8車)
吊钩 (Loc.9)	(EV9車)
吊钩 (Loc.10)	(EV10車)
吊钩 (Loc.11)	(EV11車)
吊钩 (Loc.12)	(EV12車)
吊钩 (Loc.13)	(EV13車)
吊钩 (Loc.14)	(EV14車)
吊钩 (Loc.15)	(EV15車)
吊钩 (Loc.16)	(EV16車)
吊钩 (Loc.17)	(EV17車)
吊钩 (Loc.18)	(EV18車)
吊钩 (Loc.19)	(EV19車)
吊钩 (Loc.20)	(EV20車)
吊钩 (Loc.21)	(EV21車)
吊钩 (Loc.22)	(EV22車)
吊钩 (Loc.23)	(EV23車)
吊钩 (Loc.24)	(EV24車)
吊钩 (Loc.25)	(EV25車)
吊钩 (Loc.26)	(EV26車)
吊钩 (Loc.27)	(EV27車)
吊钩 (Loc.28)	(EV28車)
吊钩 (Loc.29)	(EV29車)
吊钩 (Loc.30)	(EV30車)
吊钩 (Loc.31)	(EV31車)
吊钩 (Loc.32)	(EV32車)
吊钩 (Loc.33)	(EV33車)
吊钩 (Loc.34)	(EV34車)
吊钩 (Loc.35)	(EV35車)
吊钩 (Loc.36)	(EV36車)
吊钩 (Loc.37)	(EV37車)
吊钩 (Loc.38)	(EV38車)
吊钩 (Loc.39)	(EV39車)
吊钩 (Loc.40)	(EV40車)
吊钩 (Loc.41)	(EV41車)
吊钩 (Loc.42)	(EV42車)
吊钩 (Loc.43)	(EV43車)
吊钩 (Loc.44)	(EV44車)
吊钩 (Loc.45)	(EV45車)
吊钩 (Loc.46)	(EV46車)
吊钩 (Loc.47)	(EV47車)
吊钩 (Loc.48)	(EV48車)
吊钩 (Loc.49)	(EV49車)
吊钩 (Loc.50)	(EV50車)
吊钩 (Loc.51)	(EV51車)
吊钩 (Loc.52)	(EV52車)
吊钩 (Loc.53)	(EV53車)
吊钩 (Loc.54)	(EV54車)
吊钩 (Loc.55)	(EV55車)
吊钩 (Loc.56)	(EV56車)
吊钩 (Loc.57)	(EV57車)
吊钩 (Loc.58)	(EV58車)
吊钩 (Loc.59)	(EV59車)
吊钩 (Loc.60)	(EV60車)
吊钩 (Loc.61)	(EV61車)
吊钩 (Loc.62)	(EV62車)
吊钩 (Loc.63)	(EV63車)
吊钩 (Loc.64)	(EV64車)
吊钩 (Loc.65)	(EV65車)
吊钩 (Loc.66)	(EV66車)
吊钩 (Loc.67)	(EV67車)
吊钩 (Loc.68)	(EV68車)
吊钩 (Loc.69)	(EV69車)
吊钩 (Loc.70)	(EV70車)
吊钩 (Loc.71)	(EV71車)
吊钩 (Loc.72)	(EV72車)
吊钩 (Loc.73)	(EV73車)
吊钩 (Loc.74)	(EV74車)
吊钩 (Loc.75)	(EV75車)
吊钩 (Loc.76)	(EV76車)
吊钩 (Loc.77)	(EV77車)
吊钩 (Loc.78)	(EV78車)
吊钩 (Loc.79)	(EV79車)
吊钩 (Loc.80)	(EV80車)
吊钩 (Loc.81)	(EV81車)
吊钩 (Loc.82)	(EV82車)
吊钩 (Loc.83)	(EV83車)
吊钩 (Loc.84)	(EV84車)
吊钩 (Loc.85)	(EV85車)
吊钩 (Loc.86)	(EV86車)
吊钩 (Loc.87)	(EV87車)
吊钩 (Loc.88)	(EV88車)
吊钩 (Loc.89)	(EV89車)
吊钩 (Loc.90)	(EV90車)
吊钩 (Loc.91)	(EV91車)
吊钩 (Loc.92)	(EV92車)
吊钩 (Loc.93)	(EV93車)
吊钩 (Loc.94)	(EV94車)
吊钩 (Loc.95)	(EV95車)
吊钩 (Loc.96)	(EV96車)
吊钩 (Loc.97)	(EV97車)
吊钩 (Loc.98)	(EV98車)
吊钩 (Loc.99)	(EV99車)
吊钩 (Loc.100)	(EV100車)




(2F)出入口正面図 1/20

P	インジケータ
Q	一般用昇降器
R	車内昇降器

(1F)出入口正面図 1/20

P	インジケータ
Q	一般用昇降器
R	車内昇降器




(2F)出入口正面図 1/20

(1F)出入口正面図 1/20

※ 本図は、参考図であり施工現場と本図に相違ある場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。

工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号 宮川浄化センターエレベータ修繕工事
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内
図 面 の 種 類	エレベータ詳細図
縮 尺	Free
事 業 所 名	宮川浄化センター

エレベーター仕様		
基本仕様	台数	1 (台)
	用途・形式	乗用 (乗降子乗用) (MF11-C060)
	種類	700 (kg)
	定員	11 (人)
	速度	0.0 (m/min)
	制御方式	可変電圧可変周波数制御方式
	操作方式	方向性乗合自動方式
	動力用電源	三相3線200 (V) 60 (Hz)
	照明用電源	单相 100 (V) 60 (Hz)
	電動機容量	AC-4, 5 (kw)
	停止箇所	2 (箇所)
	停止層	1~2F
	昇降行程	5000 (mm)
	カゴ内法 (W×D×H)	1400 (mm) X 1350 (mm) X 2350 (mm)
	出入口寸法 (W×H)	800 (mm) X 2100 (mm)
乗降仕様	戸機構方式	2枚戸中開き (電動式)
	警報機能	地震 有 (S波)
	火災	有
	停電	有 (バックアップ式)
	三方待	1~2F 小待 ステンレス製ヘアライン仕上
カゴ仕様	乗降扉	1~2F ステンレス製ヘアライン仕上 (標準前対応付)
	乗降軌道	1~2F 緩衝アリス製
	乗降ボタン	1~2F タグタイムボタン
	乗降インジケータ	1~2F ダジタル式 (押ボタン込み込み、標準成形品)
	天井照明	スタンダード (メーカー標準)
	換気装置	クロスフローファン
	前板	化粧鋼板製
	導板	化粧鋼板製
	出入口仕	ステンレス製ヘアライン仕上
	目地	溝
カゴ内	カゴ床	化粧鋼板製
	カゴ壁	ビニールタイル (1~2, D)
	軌道	緩衝アリス製
	操作盤	タグタイムボタン (標準成形品)
	カゴ内インジケータ	ダジタル式
特記事項	・制御盤設置位置 ・三重県バリアフリーのまちづくり施設仕様 ・緊急時連絡対応、降機時連絡対応 ・ステンレス製乗降り (H=300) ・車イス仕様	
電源設備	電源電圧相数	動力 200 V 3 kVA 照明 100 V 1.5 kVA
	最大電流	49.2 A
	電源サイズ (mm ²)	最大こう長 (mm)
	φ. 5	37
	φ. 10	53
	φ. 14, D	92
	導線間MCCB	40 A
	接地線サイズ	3.5 mm ²
	インターホン用線	φ. 0.9 X 5 本
	電話用配管・配線	φ. 10配管、電話線1P
別途工事一覧	下記工事のエレベーター工事より別添	
	1. 各階乗降 (押ボタン付付付付) の防犯工事	
	2. 乗降扉開閉装置動作確認ノ出入口開閉装置が保工工事	
	3. ビット部防水工事	
	4. 昇降路監視装置マデ動力電線・照明電源・接地線ノ引込工事	
	5. ビットノ引込用コンセント設置工事	
	6. インターホン用線付位置マデ配管配線工事	
	7. 消防監視メンテナンス用ノ配管、電話線工事	
	8. 乗降扉設置工事 (外部より引込可能)	




(1F)昇降路平面図 1/20

※: ビット部FRP敷き仕上 (3mm厚) を示す。

ビット部反力 (kN)			
R1	R2	R3	R4
15.1	15.3	73.1	6.2

A	巻上機
B	制御盤
C	受電箱
D	地震感知器

①	占補用コンセント100V 設置高さ 1FL+200	(電気工事)
②	動力及び照明用電源引込み容量 (200・100V) 引込み高さ 1FL+200 引出し電線長さ 3500mm	(電気工事)
③	インターホン引込み位置 引込み高さ 1FL+200 引出し電線長さ 6000mm OPFV 0.94x5P 管内 〆 — インターホン取付位置	(電気工事)



(2F)昇降路平面図 1/20

昇降路頂部に 20 kN吊フック

工 事 名	令和8年度 三下宮修 第5号 宮川浄化センターエレベータ修繕工事
施 工 場 所	三重県伊勢市大湊町地内
図 面 の 種 類	エレベータ詳細図
縮 尺	Free
図 面 番 号	6
事 業 所 名	宮川浄化センター

※ 本図は、参考図であり施工現場と本図に相違する場合にあっては、相違箇所を再調査後、公社監督員と協議のうえ、詳細を決定すること。